

P.I.TRE. – PROTOCOLLO INFORMATICO TRENTINO

MANUALE D'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI CLIENT PER L'ACCESSO A P.I.TRE.

SERVIZIO TECNICO E FLEET MANAGEMENT

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SCANNER FUJITSU FI-6130 PER UTILIZZO CON P.I.TRE.

(ALLEGATO 2)



INDICE

1	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
1.1	INSTALLAZIONE DEL DRIVER
1.2	CONFIGURAZIONE DEI PROFILI DI SCANSIONE



1 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Lo scopo di questo documento è di descrivere la procedura di installazione e configurazione dello scanner Fujitsu fi-6130 per utilizzo con il software PITRE.

Dopo l'installazione del driver è necessario creare quattro profili di scansione che verranno utilizzati dall'utilità di scansione del PITRE.



Configurazione degli scanner con smart client

NB: si consiglia di aggiornare i driver dello scanner all'ultima versione disponibile sul sito: http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/drivers/twain/v921812.html

1.1 INSTALLAZIONE DEL DRIVER

Collegare lo scanner utilizzando il cavo USB e annullare la richiesta di installazione del driver.



Da un utente con i privilegi amministrativi inserire il SETUP CD-ROM (oppure aprire la cartella del driver) lanciare il file **Install.exe**



SERVIZIO TECNICO E FLEET MANAGEMENT



Selezionare "INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI"



"TWAIN Driver"



Selezionare "No"





Selezionare "Italiano" e continuare l'installazione mantenendo i valori proposti dal Setup.

Scanner Utility for Microsoft Windows - InstallShield Wizard	Scanner Utility for Microsoft Windows Setup	
Seleziona la lingua dell'installazione Selezionare la lingua per l'installazione tra le opzioni indicate di seguito.	InstallShield Wizard per Scanner Utility for Microsoft Windows	
Cinese (Itadizionale) Coreano Francese (standard) Giapponese Inglese Italiano Potoghese (Brasile) Russo Spagnolo Tedesco	InstallShield(R) Wizard installerà Scanner Utility for Microsoft Windows sul computer. Per continuare, scegliere Avanti.	
< Indietro <u>Avanti ></u> Annulla	Kindietro Avanti> Annulla	
Scanner Utility for Microsoft Windows Setup	Scanner Utility for Microsoft Windows Setup	
Informazioni	Contratto di licenza	
Leggere il testo seguente.	Leggere attentamente il seguente contratto di licenza.	
Pregasi scorrere il testo e leggerne l'intero contenuto.	Premere PGGIÜ per visualizzare il resto del contratto.	
Sottware della sorgente dati TWAIN (versione a 32 bit) File LEGGIM File LEGGIM Versione 9.21.217 Copyright (C) PFU LIMITED 1995-2008 Leggere il contenuto del presente file prima di utilizzare questo prodotto. Il file	Lo PHESHIAMU DI LEBGERE AT LEN LAMENTE TSEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI PRIMA DELL'USO DI QUESTO SOFTWARE. LA SELEZIONE DEL BOTTONE "SINYESY" SIGNIFICÀ LA SUA COMPRENSIONE E ACCETTAZIONE DI UTITI I SEGUENTI TERMINI E. CONDIZIONI. I. LICENZA E DIRITTI D'AUTORE Lei può usare l'Software solamente su di un singolo computer per volta. Per eliminare qualsiasi dubbio, lei ha acquisito un diritto limitato nell'utilizzo di questo Si accettano i termini del contratto di licenza sopra riportati? Se si sceglie No, Tinstallazione verà interrotta. Per installare Scarner Utility for Microsoft Windows, è necessario accettare questo contratto.	
< <u>Indietro</u> <u>Avanti></u> Annulla	< <u>Indietro</u> <u>Sì</u> <u>N</u> o	
Scanner Utility for Microsoft Windows Setup	Scanner Utility for Microsoft Windows Setup	
Scegliere la posizione di destinazione Selezionare la cartella di installazione dei file.	Selezione funzioni Selezionare le funzioni da installare.	
Questo programma installerà Scanner Utility for Microsoft Windows nella seguente cartella.	Selezionare le funzioni da installare; deselezionare le funzioni che non si desidera installare.	
Per eseguire l'installazione in questa cartella, scegliere Avanti. Per effettuare l'installazione in una cartella diversa, scegliere Sfoglia e selezionare un'altra cartella.	Driver TWAIN 26056 K Urst Componente contiene TWAIN Manager 300 K Strumenti di supporto Strumenti di supporto Strumenti di supporto	
Cartella di destinazione	Cambia	
C:\Programmi\itiwain	Spazio richiesto su C: 54600 K Spazio disponibile su C: 113343340 K	
Instalisment (Indietro	rnstalionieu <indietro avanti=""> Annulla</indietro>	

SERVIZIO TECNICO E FLEET MANAGEMENT



Scanner Utility for Microsoft Windows Setup	Scanner Utility for Microsoft Windows Setup
Selezionare la cartella di programma Selezionare una cartella di programma.	Inizia a copiare i file Rivedi le impostazioni prima di copiare i file.
Le icone dei programmi verranno aggiunte alla cartella di programma indicata di seguito. Immettere un nuovo nome di cartella o selezionarne uno dall'elenco delle cartelle esistenti. Scegliere Avanti per continuare. Cartelle di grogramma: Scanner Utility for Microsoft Windows Cartelle gistenti: DUDooft PDFCreator Powertuest PartitionMagic 8.0 Powertuest Partitio	Il programma dispone di informazioni sufficienti per iniziare a copiare i file dell'applicazione. Per rivedere o modificare qualsiasi impostazione, scegliere Indietro. Per copiare i file con queste impostazioni correnti: Informazioni utente: FUJITSU SCANNER USER 455-130404401300000001 Cattella destinazione: C.\Programm\fitwain Cattella Programma: Scanner Utilty for Microsoft Windows Cattella Programma: Scanner Utilty for Microsoft Windows Cattella Shield (Indietro Avanti) Annulla
Scanner Utility for Microsoft Windows Setup	Scanner Utility for Microsoft Windows Setup
Stato dell'installazione II programma di installazione di Scanner Utility for Microsoft Windows sta eseguendo le operazioni richieste. Installazione in corso C:\Programmi\ftwain\FTGPTEDT0410.dll	InstallShield Wizard completata L'installazione di Scanner Utility for Microsoft Windows sul computer è completa.
Instalionieu -	< Indietro Fine Annulla







Non installare il componente "Scan to Microsoft Share Point"

ScandAll PRO - Setup		
Vi preghiamo di selezionare la lingua usata da questa installazione dalla seguente lista.		
Italiano 💌		
Installa Scan to Microsoft SharePoint.		
ОК		



SERVIZIO TECNICO E FLEET MANAGEMENT



Fujitsu ScandAll PRO V1.6 - InstallShield Wizard	Fujitsu ScandAll PRO V1.6 - InstallShield Wizard
Contratto di licenza	Informazioni
Leggere attentamente il seguente contratto di licenza.	Leggere il testo seguente.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR Fuiteu Scandall PRO	Scorrere verso il basso per leggere l'intero testo.
Sebbene una copia di questo Accordo di Licenza sia tradotto in un'altra lingua, la versione uficiale è quella in lingua inglese, che deve prevalere in tutti i casti.	ScandAl PRO README File
Questo Accordo di Licenza End-User ("EULA") è un accordo legale tra l'acquirente di questo sottware o i o cessonario acquirente e PFU LIMITED ("PFU") per i sottware PFU conscituto come Scandall PFO, incluso il media	Copyright (C) PFU LIMITED 2007-2008
associato ("Software").	Questo file contiene informazioni riguardo argomenti che si dovrebbero sapere prima di usare questo prodotto come anche informazioni più recenti, che non
Agcetto i termini del contratto di licenza Bifiuto i termini del contratto di licenza	sono incluse negli argomenti di Unine Help.
<indietro< th=""><td>Indietro Avanti> Annulla</td></indietro<>	Indietro Avanti> Annulla
Futitsu ScandAll PRO V1.6 - InstallShield Wizard	Fujitsu ScandAll PRO V1.6 - InstallShield Wizard
Scegliere la posizione di destinazione Scheimere la cettalla di intellazione dei lite	Tipo di impostazione Selezionare il tipo che soddisfa i propri bisoani.
Questo programma installerà Fujitsu ScandAll PRO V1.6 nella seguente cartella. Per eseguire l'installazione in guesta cartella, scegliere Avanti. Per effettuare l'installazione	Selezionale opzioni.
in una cartella diversa, scegliere Sfoglia e selezionare un'altra cartella.	Creare uno shortcut sul desktop.
Codella di destanzione	
C:\Programmi\PFU\ScandAll PR0\	
InstallShield	InstallShield
< <u>Indietro</u> <u>Avanti></u> Annulla	<indietro avanti=""> Annulla</indietro>
Fujitsu ScandAll PRO V1.6 - InstallShield Wizard	Fujitsu ScandAll PRO V1.6 - InstallShield Wizard
Inizia a copiare i file Rivedi le impostazioni prima di copiare i file.	Stato dell'installazione
Il programma dispone di informazioni sufficienti per iniziare a copiare i file dell'applicazione. Per rivedere o modificare qualsiasi impostazione, scegliere Indietro. Per copiare i file con queste impostazioni, scegliere Avanti.	Il programma di installazione di Fujitsu ScandAll PRO V1.6 sta eseguendo le operazioni richieste.
Impostazioni correnti:	
Cartella di installazioneC: \Programm\PFU\ScandAll PHU\	Copia dei nuovi file in corso
InstallShield	InstallShield
<indietro< th=""><th>Annulla</th></indietro<>	Annulla



1.2 CONFIGURAZIONE DEI PROFILI DI SCANSIONE

Per ottimizzare il trasferimento delle scansioni e per garantire il corretto utilizzo di spazio disco dedicato ai documenti è stato concordato di utilizzare/creare 4 profili di scansione:

- 1. PITRE FRONTE BN (Bianco e Nero; 300x300 dpi, ADF Fronte)
- 2. PITRE FRONTE-RETRO BN (Bianco e Nero; 300x300dpi, ADF Fronte/Retro)
- 3. PITRE FRONTE COLORI (Colori; 260x260 dpi, ADF Fronte)
- 4. PITRE FRONTE-RETRO COLORI (Colori; 260x260dpi, ADF Fronte/Retro)

Di seguito è spiegata la procedura di creazione del profilo di scansione:

Dal Start > Programmi > Fujitsu ScandAll PRO lanciare il Fujitsu ScandAll PRO e aprire il menu Scan > Impostazione...





Selezionare:

- 1. Risoluzione: 300 x 300 dpi
- 2. Tipo di scansione: ADF (Fronte)
- 3. Dimensione carta: A4 (210x297mm)
- 4. Fronte: Modalità immagine: Bianco e Nero

🛓 TWAIN Driver (32)	
0 100 200 	Image Scanner: fi-6130dj Ricerca Impostazione files: 00 : Selezione attuale Configurazione
100	Bisoluzione Tipo di scansione: 200 x 200 Image: ADF (Fronte) 200 minimensione carta:
200	□ Predefinito 1 44 A4 (210x297mm) 3 □ Abilite Software IPC □ Abilitare Immediation Multiple
300	Modalità immagine: Bianco e Nero
Area da sottoporre a scansione[mm]	Bianco/Nero: Soglia statica. Mezzi Toni:
Sinistr <u>a</u> : 0 Par <u>t</u> e superiore: 0 Larg <u>h</u> ezza: 210 Lunghezza: 297	Avanzare
Scan Anteprima Sì Reset	Opzioni ? Riguardo
Terminata la scelta dei parametri clico	care su Configurazione



Configurazione	
Impostazio <u>n</u> e files:	
00 : Selezione attuale	Sì
Selezione Informazione file	
Nome file : FJTW0400.INI Descrizione : Selezione attuale Indicazione del tempo : 24/04/2009 14.32.17	Aggiungere 6
Basic	?
Risoluzione : 200 dpi Dimensione carta : A4 (210x297mm) Area di scansione (Sinistra) : 0.000 inch (Parte superiore) : 0.000 inch (Larghezza) : 8.268 inch	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Ini <u>z</u> ializzazione
🦳 Mostra qu <u>e</u> sto menu alla prossima apertura	
Aggiungere file Image: Comparison of the sector of the	
Configurazione	
Impostazio <u>n</u> e files:	
12 : PITRE-FRONTE	S 8
Selezione Informazione file	
Nome file PITRE-FRONTE fts	Aggiungere

Ripetere questa operazione per ognuno di quattro profili.

Nota: I profili di scansione vengono creati nella cartella C:\WINDOWS\twain_32\Fjscan32***.fts La lista dei profili attivi è presente nel file C:\WINDOWS\twain_32\Fjscan32\FTSLISTS.INI